

# Dependant

Met behulp van het ophangstelsel kunnen meerdere hanglampen worden gecombineerd tot grotere installaties. Het ophangstelsel heeft een rechte en een cirkelvormige versie, die beide verkrijgbaar zijn in twee maten. Aan het rechte systeem kunnen drie of vijf hanglampen worden gehangen, terwijl aan het cirkelvormige systeem vier of zes hanglampen kunnen worden gehangen. Elke hanglamp hangt aan de kabel waarmee deze wordt geleverd. Met het systeem kan de gebruiker elke afzonderlijke hanglamp op de gewenste hoogte hangen. Het systeem is eenvoudig te installeren en wordt geleverd met drie afwerkingen die overeenkomen met de hanglampen.



## Product info

### Informatie

Kan alleen worden gebruikt voor hanglampen met een fitting tot 5 kg. Niet van toepassing op hanglampen met een kabel en bedrading.

### Montage

De baldakijn wordt rechtstreeks aan het plafond gemonteerd. Kan rechtstreeks op het stopcontact worden aangesloten (of via de zijkant). Via de zijkant alleen vaste installatie. Goedgekeurd voor doorlussen: Max. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Kabels meegeleverd. Lengte van de kabels: 4 m. Maximale afmeting van hanglampkabel Ø 9 mm.

### Kleur

Zwart gemetalliseerd, zwart of wit, poedercoating.

### Materialen


Baldakijn, buizen en fittings: Aluminium. Pakkingsringen, montage-inzetstukken en stelschroeven: PC, wit of zwart. Doorzichtige PVC-gecoate draden: Staal of zwart. Stelschroeven in baldakijn: Staal of zwart. Witte ophanging heeft een wit baldakijn, witte fitting-inzetstukken plus staaldraden. Zwarte ophanging heeft een zwart baldakijn, zwarte fitting-inzetstukken en zwarte draden. Ophangingen van gemetalliseerd messing hebben een wit of zwart baldakijn plus de bijbehorende set fitting-inzetstukken en draden.

### Klasse

Baldakijn: Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

### Informatie

Kan alleen worden gebruikt voor hanglampen met een fitting tot 5 kg. Niet van toepassing op hanglampen met een kabel en bedrading.



## Product variants

Diameter	Kleur
3 LINEAR	● Messing gemetalliseerd/wit
4 CIRCULAR	○ Wit
5 LINEAR	● Zwart
6 CIRCULAR	

## Design

Kilo Design

---

## Gewicht

Min.: 0,24 kg Max.: 2,202 kg

---

## Afmetingen

3 LINEAR, 4 CIRCULAR, 5 LINEAR, 6 CIRCULAR

---

## Kleur

Messing gemetaliseerd/wit, Wit, Zwart

## Reserveonderdelen en accessoires

Product	Variant number
DEHANGLAMP 3/5 CANOPY ZWART	5741106035
DEHANGLAMP 3/5 CANOPY WIT	5741106048
DEHANGLAMP 4/6 CANOPY ZWART	5741106064
DEHANGLAMP 4/6 CANOPY WIT	5741106077